

# Staal

## Flenzen



Draadflenzen staal C22,8, volgens DIN normering 2566

Voorlasflenzen staal C22,8 volgens DIN normering 2633 (2631 / 2635)

Vlakke lasflenzen staal 37,2 volgens DIN normering 2576

Blindflenzen staal 37, volgens DIN normering 2527



Topkwaliteit voor een breed scala aan toepassingen binnen de chemische en petrochemische industrie, offshore, etc.

Naast dit assortiment van meest toegepaste flenzen zijn een groot aantal types en maten op aanvraag leverbaar.



### DRAADFLENZEN STAAL DIN 2566 ST37 VERZINKT - 16 BAR -

| FLEN           |                          | S   | D  | BSPP   | mm  | mm    |         | €     |
|----------------|--------------------------|-----|----|--------|-----|-------|---------|-------|
| DN15-DF16B-12  | FLENS-DRA-2566-16-1/2"   | 65  | 14 | 1/2"   | 95  | 21,3  | 4X14 mm | 17,00 |
| DN20-DF16B-34  | FLENS-DRA-2566-16-3/4"   | 75  | 16 | 3/4"   | 105 | 26,9  | 4X14 mm | 19,00 |
| DN25-DF16B-1   | FLENS-DRA-2566-16-1"     | 85  | 16 | 1"     | 115 | 33,7  | 4X14 mm | 20,00 |
| DN32-DF16B-114 | FLENS-DRA-2566-16-1.1/4" | 100 | 16 | 1.1/4" | 140 | 42,4  | 4X18 mm | 28,00 |
| DN40-DF16B-112 | FLENS-DRA-2566-16-1.1/2" | 110 | 16 | 1.1/2" | 150 | 48,3  | 4X18 mm | 30,00 |
| DN50-DF16B-2   | FLENS-DRA-2566-16-2"     | 125 | 18 | 2"     | 165 | 60,3  | 4X18 mm | 38,00 |
| DN65-DF16B-212 | FLENS-DRA-2566-16-2.1/2" | 145 | 18 | 2.1/2" | 185 | 76,1  | 4X18 mm | 47,00 |
| DN80-DF16B-3   | FLENS-DRA-2566-16-3"     | 160 | 20 | 3"     | 200 | 88,9  | 8X18 mm | 56,00 |
| DN100-DF16B-4  | FLENS-DRA-2566-16-4"     | 180 | 20 | 4"     | 220 | 114,3 | 8X18 mm | 63,00 |



### DRAADFLENZEN STAAL DIN 2566 ST37 ZWART - 16 BAR -

| FLEN            |                           | S   | D  | BSPP   | mm  | mm    |         | €     |
|-----------------|---------------------------|-----|----|--------|-----|-------|---------|-------|
| DN15-DF16B-12Z  | FLENS-DRA-2566-16-1/2"Z   | 65  | 14 | 1/2"   | 95  | 21,3  | 4X14 mm | 11,00 |
| DN20-DF16B-34Z  | FLENS-DRA-2566-16-3/4"Z   | 75  | 16 | 3/4"   | 105 | 26,9  | 4X14 mm | 12,00 |
| DN25-DF16B-1Z   | FLENS-DRA-2566-16-1"Z     | 85  | 16 | 1"     | 115 | 33,7  | 4X14 mm | 13,00 |
| DN32-DF16B-114Z | FLENS-DRA-2566-16-1.1/4"Z | 100 | 16 | 1.1/4" | 140 | 42,4  | 4X18 mm | 17,00 |
| DN40-DF16B-112Z | FLENS-DRA-2566-16-1.1/2"Z | 110 | 16 | 1.1/2" | 150 | 48,3  | 4X18 mm | 19,00 |
| DN50-DF16B-2Z   | FLENS-DRA-2566-16-2"Z     | 125 | 18 | 2"     | 165 | 60,3  | 4X18 mm | 23,00 |
| DN65-DF16B-212Z | FLENS-DRA-2566-16-2.1/2"Z | 145 | 18 | 2.1/2" | 185 | 76,1  | 4X18 mm | 29,00 |
| DN80-DF16B-3Z   | FLENS-DRA-2566-16-3"Z     | 160 | 20 | 3"     | 200 | 88,9  | 8X18 mm | 35,00 |
| DN100-DF16B-4Z  | FLENS-DRA-2566-16-4"Z     | 180 | 20 | 4"     | 220 | 114,3 | 8X18 mm | 39,00 |

# Staal

## Flenzen



### VOORLAS FLENZEN STAAL DIN 2633 C22,8 - 16 BAR -



| FLEN            |                               | S   | D  | mm  | mm    |          | €     |
|-----------------|-------------------------------|-----|----|-----|-------|----------|-------|
| DN015-VLF021-16 | FLENS-VOORLAS-2633-015-021-16 | 65  | 14 | 95  | 21,3  | 4X14 mm  | 6,00  |
| DN020-VLF026-16 | FLENS-VOORLAS-2633-020-026-16 | 75  | 16 | 105 | 26,9  | 4X14 mm  | 8,00  |
| DN025-VLF033-16 | FLENS-VOORLAS-2633-025-033-16 | 85  | 16 | 115 | 33,7  | 4X14 mm  | 8,00  |
| DN032-VLF042-16 | FLENS-VOORLAS-2633-032-042-16 | 100 | 16 | 140 | 42,4  | 4X18 mm  | 11,00 |
| DN040-VLF048-16 | FLENS-VOORLAS-2633-040-048-16 | 110 | 16 | 150 | 48,3  | 4X18 mm  | 12,00 |
| DN050-VLF060-16 | FLENS-VOORLAS-2633-050-060-16 | 125 | 18 | 165 | 60,3  | 4X18 mm  | 14,00 |
| DN065-VLF076-16 | FLENS-VOORLAS-2633-065-076-16 | 145 | 18 | 185 | 76,1  | 4X18 mm  | 17,00 |
| DN080-VLF088-16 | FLENS-VOORLAS-2633-080-088-16 | 160 | 20 | 200 | 88,9  | 8X18 mm  | 21,00 |
| DN100-VLF114-16 | FLENS-VOORLAS-2633-100-114-16 | 180 | 20 | 220 | 114,3 | 8X18 mm  | 26,00 |
| DN125-VLF139-16 | FLENS-VOORLAS-2633-125-139-16 | 210 | 22 | 250 | 139,7 | 8X18 mm  | 36,00 |
| DN150-VLF168-16 | FLENS-VOORLAS-2633-150-168-16 | 240 | 22 | 285 | 168,3 | 8X22 mm  | 45,00 |
| DN200-VLF219-16 | FLENS-VOORLAS-2633-200-219-16 | 295 | 24 | 340 | 219,1 | 12X22 mm | 67,00 |

Voorlasflenzen in PN6 (DIN2631), PN10 (DIN2632) en PN40 (DIN2635) en in andere maten zijn op aanvraag leverbaar

### VLAKKE LASFLENZEN STAAL DIN 2576 ST37,2



| FLEN            |                         | S   | D  | bar | mm  | mm    |          | €      |
|-----------------|-------------------------|-----|----|-----|-----|-------|----------|--------|
| DN015-SLF021-16 | FLENSVL-2576-015-021-16 | 65  | 14 | 16  | 95  | 21,3  | 4x14 mm  | 5,00   |
| DN020-SLF026-16 | FLENSVL-2576-020-026-16 | 75  | 16 | 16  | 105 | 26,9  | 4x14 mm  | 6,00   |
| DN025-SLF033-16 | FLENSVL-2576-025-033-16 | 85  | 16 | 16  | 115 | 33,7  | 4x14 mm  | 7,00   |
| DN032-SLF042-16 | FLENSVL-2576-032-042-16 | 100 | 16 | 16  | 140 | 42,4  | 4x18 mm  | 9,00   |
| DN040-SLF048-16 | FLENSVL-2576-040-048-16 | 110 | 16 | 16  | 150 | 48,3  | 4x18 mm  | 10,00  |
| DN050-SLF060-16 | FLENSVL-2576-050-060-16 | 125 | 18 | 16  | 165 | 60,3  | 4x18 mm  | 14,00  |
| DN065-SLF076-16 | FLENSVL-2576-065-076-16 | 145 | 18 | 16  | 185 | 76,1  | 4x18 mm  | 17,00  |
| DN080-SLF088-10 | FLENSVL-2576-080-088-10 | 160 | 20 | 10  | 200 | 88,9  | 4x18 mm  | 20,00  |
| DN080-SLF088-16 | FLENSVL-2576-080-088-16 | 160 | 20 | 16  | 200 | 88,9  | 8x18 mm  | 20,00  |
| DN100-SLF114-16 | FLENSVL-2576-100-114-16 | 180 | 20 | 16  | 220 | 114,3 | 8x18 mm  | 22,00  |
| DN125-SLF139-16 | FLENSVL-2576-125-139-16 | 210 | 22 | 16  | 250 | 139,7 | 8x18 mm  | 31,00  |
| DN150-SLF168-16 | FLENSVL-2576-150-168-16 | 240 | 22 | 16  | 285 | 168,3 | 8x22 mm  | 38,00  |
| DN200-SLF219-10 | FLENSVL-2576-200-219-10 | 295 | 24 | 10  | 340 | 219,1 | 8x22 mm  | 53,00  |
| DN200-SLF219-16 | FLENSVL-2576-200-219-16 | 295 | 24 | 16  | 340 | 219,1 | 12x22 mm | 53,00  |
| DN250-SLF273-10 | FLENSVL-2576-250-273-10 | 350 | 26 | 10  | 395 | 273,0 | 12x22 mm | 69,00  |
| DN300-SLF323-10 | FLENSVL-2576-300-323-10 | 400 | 26 | 10  | 445 | 323,9 | 12x22 mm | 88,00  |
| DN350-SLF355-10 | FLENSVL-2576-350-355-10 | 460 | 28 | 10  | 505 | 355,6 | 16x22 mm | 126,00 |
| DN400-SLF406-10 | FLENSVL-2576-400-406-10 | 515 | 32 | 10  | 565 | 406,4 | 16x26 mm | 149,00 |
| DN450-SLF457-10 | FLENSVL-2576-450-457-10 | 565 | 26 | 10  | 615 | 457,0 | 20x27 mm | 172,00 |
| DN500-SLF508-10 | FLENSVL-2576-500-508-10 | 620 | 26 | 10  | 670 | 508,0 | 20x27 mm | 219,00 |

Vlakke lasflenzen in PN6 (DIN2573) en in andere maten zijn op aanvraag leverbaar

### BLINDFLENZEN STAAL DIN 2527 ST37 -16 BAR -



| FLEN        |                         | S   | D  | bar | mm  |         | €     |
|-------------|-------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-------|
| DN015-BF-16 | FLENS-BLIND-2527-015-16 | 65  | 14 | 16  | 95  | 4X14 mm | 5,00  |
| DN020-BF-16 | FLENS-BLIND-2527-020-16 | 75  | 16 | 16  | 105 | 4X14 mm | 6,00  |
| DN025-BF-16 | FLENS-BLIND-2527-025-16 | 85  | 16 | 16  | 115 | 4X14 mm | 8,00  |
| DN032-BF-16 | FLENS-BLIND-2527-032-16 | 100 | 16 | 16  | 140 | 4X18 mm | 10,00 |
| DN040-BF-16 | FLENS-BLIND-2527-040-16 | 110 | 16 | 16  | 150 | 4X18 mm | 12,00 |
| DN050-BF-16 | FLENS-BLIND-2527-050-16 | 125 | 18 | 16  | 165 | 4X18 mm | 16,00 |
| DN065-BF-16 | FLENS-BLIND-2527-065-16 | 145 | 18 | 16  | 185 | 4X18 mm | 20,00 |
| DN080-BF-16 | FLENS-BLIND-2527-080-16 | 160 | 20 | 16  | 200 | 8X18 mm | 27,00 |
| DN100-BF-16 | FLENS-BLIND-2527-100-16 | 180 | 20 | 16  | 220 | 8X18 mm | 31,00 |
| DN125-BF-16 | FLENS-BLIND-2527-125-16 | 210 | 22 | 16  | 250 | 8X18 mm | 47,00 |
| DN150-BF-16 | FLENS-BLIND-2527-150-16 | 240 | 22 | 16  | 285 | 8X22 mm | 62,00 |

# Staal

## Flenzen



### BLINDFLENZEN STAAL DIN 2527 ST37 - 10 BAR -

| FLEN        |                         | S   | D  | 10 bar | mm  |          | €      |
|-------------|-------------------------|-----|----|--------|-----|----------|--------|
| DN080-BF-10 | FLENS-BLIND-2527-080-10 | 160 | 20 | 10     | 200 | 4X18 mm  | 27,00  |
| DN200-BF-10 | FLENS-BLIND-2527-200-10 | 295 | 24 | 10     | 340 | 8X22 mm  | 99,00  |
| DN250-BF-10 | FLENS-BLIND-2527-250-10 | 350 | 26 | 10     | 395 | 12X22 mm | 140,00 |
| DN300-BF-10 | FLENS-BLIND-2527-300-10 | 400 | 26 | 10     | 445 | 12X22 mm | 197,00 |
| DN350-BF-10 | FLENS-BLIND-2527-350-10 | 460 | 26 | 10     | 505 | 16X22 mm | 253,00 |
| DN400-BF-10 | FLENS-BLIND-2527-400-10 | 515 | 26 | 10     | 565 | 16X26 mm | 316,00 |
| DN450-BF-10 | FLENS-BLIND-2527-450-10 | 565 | 28 | 10     | 615 | 20X27 mm | 403,00 |
| DN500-BF-10 | FLENS-BLIND-2527-500-10 | 620 | 28 | 10     | 670 | 20X26 mm | 481,00 |

### UNIVERSELE HD FLENSPAKKING RING - 16 BAR -



| FLEN      |                               | VOOR FLENS TYPE |  | €     |
|-----------|-------------------------------|-----------------|--|-------|
| PF16DN015 | PAKKING F400R-PN16-DN015-RING | DN015           |  | 0,55  |
| PF16DN020 | PAKKING F400R-PN16-DN020-RING | DN020           |  | 0,72  |
| PF16DN025 | PAKKING F400R-PN16-DN025-RING | DN025           |  | 0,99  |
| PF16DN032 | PAKKING F400R-PN16-DN032-RING | DN032           |  | 1,27  |
| PF16DN040 | PAKKING F400R-PN16-DN040-RING | DN040           |  | 1,38  |
| PF16DN050 | PAKKING F400R-PN16-DN050-RING | DN050           |  | 1,49  |
| PF16DN065 | PAKKING F400R-PN16-DN065-RING | DN065           |  | 1,87  |
| PF16DN080 | PAKKING F400R-PN16-DN080-RING | DN080           |  | 2,20  |
| PF16DN100 | PAKKING F400R-PN16-DN100-RING | DN100           |  | 2,64  |
| PF16DN125 | PAKKING F400R-PN16-DN125-RING | DN125           |  | 4,25  |
| PF16DN150 | PAKKING F400R-PN16-DN150-RING | DN150           |  | 5,30  |
| PF16DN250 | PAKKING F400R-PN16-DN250-RING | DN250           |  | 11,20 |
| PF16DN300 | PAKKING F400R-PN16-DN300-RING | DN300           |  | 15,70 |
| PF16DN350 | PAKKING F400R-PN16-DN350-RING | DN350           |  | 21,20 |

### UNIVERSELE BOUTEN VOOR FLENZEN - STAAL 8.8 GEGALVANISEERD -

| FLEN        |                |     |         | L mm | €    |
|-------------|----------------|-----|---------|------|------|
| FBOUTM12x50 | BOUT-FLENS-M12 | M12 | 14      | 50   | 0,42 |
| FBOUTM16x65 | BOUT-FLENS-M16 | M16 | 18      | 65   | 1,01 |
| FBOUTM20x90 | BOUT-FLENS-M20 | M20 | 22      | 90   | 2,05 |
| FBOUTM24x90 | BOUT-FLENS-M24 | M24 | 26 & 27 | 90   | 3,34 |



### UNIVERSELE MOEREN VOOR FLENZEN - STAAL 8.8 GEGALVANISEERD -

| FLEN     |                |     |         | €    |
|----------|----------------|-----|---------|------|
| FMOERM12 | BOUT-FLENS-M12 | M12 | 14      | 0,08 |
| FMOERM16 | BOUT-FLENS-M16 | M16 | 18      | 0,17 |
| FMOERM20 | BOUT-FLENS-M20 | M20 | 22      | 0,33 |
| FMOERM24 | BOUT-FLENS-M24 | M24 | 26 & 27 | 0,77 |

### UNIVERSELE SLUITRINGEN VOOR FLENZEN - STAAL 8.8 GEGALVANISEERD -

| FLEN       |                     |     |         | €    |
|------------|---------------------|-----|---------|------|
| FSLRINGM12 | SLUITRING-FLENS-M12 | M12 | 14      | 0,06 |
| FSLRINGM16 | SLUITRING-FLENS-M16 | M16 | 18      | 0,12 |
| FSLRINGM20 | SLUITRING-FLENS-M20 | M20 | 22      | 0,18 |
| FSLRINGM24 | SLUITRING-FLENS-M24 | M24 | 26 & 27 | 0,36 |

### UNIVERSELE VEERRINGEN VOOR FLENZEN - STAAL 8.8 GEGALVANISEERD -

| FLEN         |                    |     |         | €    |
|--------------|--------------------|-----|---------|------|
| FVEERRINGM12 | VEERRING-FLENS-M12 | M12 | 14      | 0,05 |
| FVEERRINGM16 | VEERRING-FLENS-M16 | M16 | 18      | 0,11 |
| FVEERRINGM20 | VEERRING-FLENS-M20 | M20 | 22      | 0,18 |
| FVEERRINGM24 | VEERRING-FLENS-M24 | M24 | 26 & 27 | 0,24 |

Andere uitvoeringen en materialen zijn op aanvraag leverbaar